



# **IL CALENDARIO VACCINALE PER L'ALTO ADIGE**

**(Delibera Provinciale BZ 2013)**

**Venezia, 09.12.2014**

**Josef Simeoni**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Alto Adige

Primario del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del CS di Bolzano,

Contatti: 39100 Bolzano, via Amba Alagi, n. 33; Tel: 0471 909211; Fax 0471 909201; e-mail: [josef.simeoni@asbz.it](mailto:josef.simeoni@asbz.it)



# **Il Dipartimento di Prevenzione funzionale dell'Alto Adige**

---

- **4 SISP nei com. sanitari: BZ, ME, BX, BU**
- **Medicina dell'Ambiente**
- **Medicina del Lavoro**
- **Medicina dello Sport**
- **Servizio Dietetico e Nutrizionale Clinico**
- **Servizio territoriale Pneumologico**
- **Servizio Veterinario**



# Le vaccinazioni nell'Alto Adige

---

- **Vacc. obbligatorie** (gratuita)
- **Vaccinazioni raccomandate** (gratuita)
- **Vaccinazione indicativa** (co-pagamento)
- **Vaccinazioni per il viaggiatore** (co-pagamento)



# Il calendario vaccinale dell'Alto Adige

---

- Per la realizzazione del nuovo calendario vaccinale la Giunta Provinciale si appoggia al calendario nazionale vaccinale prendendo in considerazione la situazione epidemiologica a livello provinciale.
- Il nuovo calendario vaccinale è suddiviso:
  - per l'età dell'infanzia
  - per l'età adulta



# Il calendario vaccinale nell'infanzia ed adolescenza

in vigore da giugno 2013

| vaccini      | nascita    | 3 m             | 5 m         | 11 m        | 13-15 m | 6 a        | 11 - 18 a      |  |
|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------|--|
| DtaP/dTap    |            | <b>DTaP</b>     | <b>DTaP</b> | <b>DTaP</b> |         | dTaP       | dTaP           |  |
| IPV          |            | <b>IPV</b>      | <b>IPV</b>  | <b>IPV</b>  |         | <b>IPV</b> |                |  |
| HB           | <b>HB*</b> | <b>HB</b>       | <b>HB</b>   | <b>HB</b>   |         |            |                |  |
| Hib          |            | Hib             | Hib         | Hib         |         |            |                |  |
| Pneumo       |            | PCV 13          | PCV 13      | PCV 13      |         |            |                |  |
| MPR          |            |                 |             |             | MPR     | MPR 2/1    | MPR 2/1        |  |
| Varicella    |            |                 |             |             | Var*    |            | Var            |  |
| Meningo C    |            |                 |             |             | MenC    |            |                |  |
| Meningo B    |            | da determinare* |             |             |         |            |                |  |
| HPV          |            |                 |             |             |         |            | 11 - 18 a<br>♀ |  |
| Meningo ACWY |            |                 |             |             |         |            | 11 - 18 a      |  |
| Influenza    |            |                 |             | Influenza*  |         |            |                |  |



# Calendario vaccinale nel 1° anno di vita

| vaccini   | nascita    | 3 m                   | 5 m         | 11 m        | 13-15 m | 6 a | 11 - 18 a |
|-----------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|-----|-----------|
| DtaP/dTap |            | <b>DTaP</b>           | <b>DTaP</b> | <b>DTaP</b> |         |     |           |
| IPV       |            | <b>IPV</b>            | <b>IPV</b>  | <b>IPV</b>  |         |     |           |
| HB        | <b>HB*</b> | <b>HB</b>             | <b>HB</b>   | <b>HB</b>   |         |     |           |
| Hib       |            | Hib                   | Hib         | Hib         |         |     |           |
| Pneumo    |            | PCV 13                | PCV 13      | PCV 13      |         |     |           |
| Meningo B |            | da determinare* (2+1) |             |             |         |     |           |



# Il calendario vaccinale nell'età da 2 -18 a

| vaccini   | nascita | 3 m                   | 5 m    | 11 m   | 13 - 15 m | 6 a     | 11 - 18 a         |
|-----------|---------|-----------------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------|
| DtaP/dTaP |         | DTaP                  | DTaP   | DTaP   |           | dTaP    | dTaP              |
| IPV       |         | IPV                   | IPV    | IPV    |           | IPV     |                   |
| HB        | HB*     | HB                    | HB     | HB     |           |         |                   |
| Hib       |         | Hib                   | Hib    | Hib    |           |         |                   |
| Pneumo    |         | PCV 13                | PCV 13 | PCV 13 |           |         |                   |
| MPR       |         |                       |        |        | MPR1      | MPR 2/1 | MPR 2/1           |
| HPV       |         |                       |        |        |           |         | ♀ 11 – 18 a       |
| Varicella |         |                       |        |        | Var*      |         | Var               |
| Meningo   |         |                       |        |        | MenC      |         | Men konj.<br>ACWY |
| Meningo B |         | da determinare* (2+1) |        |        |           |         |                   |



# Calendario vaccinale nell'età adulta

| vaccini   | 19 - 49 a                     | 50 – 64 a | ≥ 65 a          |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| dTap      | dTap richiami ogni 10 a       |           |                 |
| HPV       | 3 dosi 0-1-6 ♀ (tetravalente) |           |                 |
| MPR       | 2 dosi (0, 4–8 sett.)         |           |                 |
| Varicella | 2 dosi (0, 4–8 sett.)         |           |                 |
| Pneumo    | 1 dose Pneumo13*              |           | 1 dose Pneumo13 |
| Hep.B     | 3 dose (0, 1, 6 m)            |           |                 |
| Meningo   | 1 dose con. ACWY              |           |                 |
| Influenza | 1 dose*                       |           | 1 dose          |







# Organizzazione del servizio vaccinale nell'AA

---

- Istituzione dei centri vaccinali nei distretti sanitari
- Programma EDV del Consorzio dei Comuni:
  - dati anagrafici,
  - programma vaccinale con relativo materiale informativo
- Inviti attivi
- Registro unico per l'Alto Adige, informazioni uguali
- Anamnesi,
- Consenso informato dei genitori



# Somministrazione del vaccino


---

- nella sede dei 4 CS: BZ, ME, BR, BU
- nei distretti sanitari
- ufficiali sanitari in alcuni comuni
- pediatri



# Centri vaccinali 2014

distretti con centri vaccinali ▲





# **Esenzioni dalle vaccinazioni**

---

- Previa certificazione del pediatra
- Il genitore consegna il certificata al servizio igiene territorialmente competente
- Valutazione di un'apposita commissione composta da: infettivologo, immunologo, pediatra



# Copertura vaccinale Prov. BZ: coorte 2011 a 24 mesi

| <b>coorte 2011 a 24 m</b> |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>vaccini</b>            | <b>%</b>    |
| <b>Polio (3)</b>          | <b>88,8</b> |
| <b>DT (3)</b>             | <b>88,8</b> |
| <b>HepB (3)</b>           | <b>88,3</b> |
| <b>HiB (3)</b>            | <b>89,4</b> |
| <b>Morbillo (1)</b>       | <b>68,9</b> |
| <b>Meningo C (1)</b>      | <b>65,3</b> |
| <b>Pneumo 13 (3)</b>      | <b>81,4</b> |
| <b>HPV (3) 12 a</b>       | <b>24,9</b> |



# Copertura vaccinale Prov. BZ:

## coorte 2011 e 2002 / 24 mesi

| <b>coorte 2011, 24 m</b> |             |  | <b>coorte 2002, 24 m</b> |             |
|--------------------------|-------------|--|--------------------------|-------------|
| <b>vaccino</b>           | <b>%</b>    |  | <b>vaccino</b>           | <b>%</b>    |
| <b>Polio</b>             | <b>88,8</b> |  | <b>Polio</b>             | <b>90,1</b> |
| <b>DT</b>                | <b>88,8</b> |  | <b>DT</b>                | <b>89,5</b> |
| <b>HepB</b>              | <b>88,3</b> |  | <b>HepB</b>              | <b>89,6</b> |
| <b>HiB</b>               | <b>89,4</b> |  | <b>HiB</b>               | <b>88,3</b> |
| <b>Morbillo</b>          | <b>68,9</b> |  | <b>Morbillo</b>          | <b>58,0</b> |
| <b>Meningo C</b>         | <b>65,3</b> |  |                          |             |
| <b>Pneumo 13</b>         | <b>81,4</b> |  |                          |             |
| <b>HPV</b>               | <b>24,9</b> |  |                          |             |

Vaccinazioni dell'età pediatrica. Anno 2012


Coperture vaccinali\* (per 100 abitanti), calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA.

| Regione        | POL3 | DTP3 | DT-DTP3 | EpB3 | MPR1-MPRV | M-MPR1-MPRV | Hib3 |
|----------------|------|------|---------|------|-----------|-------------|------|
| Piemonte       | 96,5 | 96,5 | 96,6    | 96,3 | 91,8      | 91,8        | 96,1 |
| Valle d'Aosta  | 96,3 | 95,7 | 96,4    | 95,9 | 86,5      | 86,6        | 95,4 |
| Lombardia      | 96,7 | 96,5 | 96,7    | 96,5 | 94,0      | 94,1        | 95,2 |
| P.A. Bolzano   | 89,3 | 89,3 | 89,3    | 88,8 | 71,5      | 71,5        | 90,0 |
| P. A. Trento   | 95,4 | 95,1 | 95,3    | 95,0 | 87,3      | 87,4        | 94,4 |
| Veneto         | 94,7 | 94,6 | 94,7    | 94,4 | 91,6      | 91,8        | 94,1 |
| FVG            | 95,3 | 95,1 | 95,5    | 94,7 | 90,0      | 90,0        | 94,6 |
| Liguria        | 96,8 | 96,7 | 96,8    | 96,8 | 88,8      | 88,8        | 96,5 |
| Emilia Romagna | 96,3 | 96,0 | 96,5    | 96,1 | 92,4      | 92,6        | 95,4 |
| Toscana        | 95,3 | 95,1 | 96,6    | 95,2 | 91,1      | 91,1        | 94,4 |
| Umbria         | 97,5 | 97,3 | 97,4    | 97,2 | 94,5      | 94,5        | 97,2 |
| Marche         | 97,6 | 97,5 | 97,6    | 97,3 | 81,8      | 96,7        | 88,2 |
| Lazio          | 98,9 | 98,8 | 98,9    | 99,9 | 90,5      | 90,5        | 97,5 |
| Abruzzo        | 99,7 | 99,7 | 99,7    | 99,7 | 92,4      | 92,4        | 99,7 |
| Molise         | 97,6 | 97,6 | 97,6    | 97,6 | 89,4      | 89,4        | 97,6 |
| Campania       | 93,3 | 93,3 | 94,2    | 93,3 | 87,7      | 87,7        | 93,3 |
| Puglia         | 96,5 | 96,5 | 96,5    | 96,5 | 92,6      | 92,6        | 96,5 |
| Basilicata     | 99,8 | 99,8 | 99,8    | 99,8 | 95,0      | 95,0        | 99,8 |
| Calabria       | 95,8 | 95,8 | 95,8    | 95,8 | 88,1      | 88,1        | 95,8 |
| Sicilia        | 95,7 | 95,7 | 95,7    | 95,7 | 89,0      | 89,0        | 95,7 |
| Sardegna       | 93,3 | 93,3 | 93,3    | 93,3 | 87,6      | 87,6        | 83,7 |
| Italia         | 96,1 | 96,0 | 96,2    | 96,0 | 89,2      | 90,0        | 94,8 |

\* dati di copertura al 24° mese per: cicli completi (3 dosi) di DT, DTP, Epatite B, Polio, Hib e per una dose di MPR



## Malattie infettive notificate nell'AS dell'Alto Adige 2001 - 2013






# **Programma vaccinale per aumentare la copertura vaccinale**

---

## **Campagna vaccinale**

- Morbillo: chiamata a 13-15 m e a 6 a;
- HPV: chiamata a 12 e a 17;
- Influenza: maggiore presenza nei mass media

### Einrichtungen

- Krankenhäuser
- Gesundheitssprengel
- Landesweite Dienste

### Department für Gesundheitsvorsorge

- Department für Rehabilitation
- Territoriale Dienste
- Notrufzentrale 118

Home » Einrichtungen » Landesweite Dienste » Department für Gesundheitsvorsorge

## Department für Gesundheitsvorsorge

### Kontakt

**Departmentdirektor:** Dr. Josef Simeoni  
**Stellvertreterin:** Dr.in Dagmar Regele  
**Koordinator:** Dr. TdP Felice Sansonetti  
**Sekretariat:** Tel. 0471 909 211, Fax 0471 909 201  
**E-Mail:** [praevention.department@sabes.it](mailto:praevention.department@sabes.it)

### Inhalt

- [Kontakt](#)
- [Beteiligte Dienste](#)
- [Tätigkeit](#)
- [Konferenz zur Gesundheitsvorsorge](#)

### Beteiligte Dienste

Das Department für Gesundheitsvorsorge wurde mit Beschluss des Generaldirektors Nr. 258 vom 06.12.2011 eingerichtet, es ist seit 01.01.2012 aktiv.

**Folgende Dienste bilden das beratende Komitee und arbeiten im Department zusammen:**

- Dienste für Hygiene und öffentliche Gesundheit ([Bozen](#), [Meran](#), [Brixen](#), [Bruneck](#))
- Dienst für Arbeitsmedizin ([Betrieblicher Dienst](#))
- Dienst für Sportmedizin ([Bozen](#))
- Pneumologischer Dienst ([Betrieblicher Dienst](#))
- Tierärztlicher Dienst ([Betrieblicher Dienst](#))

**GRAZIE**

[www.sabes.it/gesundheitsvorsorge](http://www.sabes.it/gesundheitsvorsorge)  
[www.asdaa.it/prevenzione](http://www.asdaa.it/prevenzione)