




# IL CALENDARIO TRENTINO

*Valter Carraro*

*Venezia, dicembre 2014*



**cronologia**

1995                      2000                      2005                      2010                      2015

Delibera 5 maggio 2005  
**PnC-7 ai nuovi nati**  
**MenC: nuovi nati e adol.**

Direttiva assessorile aprile 2008  
**HPV alle 12-enni**

Delibera 28 11 2014  
**Varicella ai nuovi nati**  
**Men ACWY a 14 anni**

Direttiva aziendale luglio 2003  
**Pneumo-23 ai 65enni**

Delibera 13 gennaio 2012  
**Sospensione sanzioni  
per inadempienti**

Direttiva assessorile luglio 2013  
**PnC-13 a 65enni**



# Novità dal 2015


## Le 12 vaccinazioni da 0-24 mesi

vaccino	3° mese	5° mese	11° mese	13°-15° mese	17° mese
IPV (Polio)	<i>Esav-1</i>	<i>Esav-2</i>	<i>Esav-3</i>		
DTPa					
HBV (Ep.B)					
Hib (emofilo)					
PCV-13	<i>Pneumo-1</i>	<i>Pneumo-2</i>	<i>Pneumo-3</i>		
MPR				<i>MPR-1</i>	<i>Var-1</i>
Varicella					
Men C				<i>Meningo C</i>	



# ? MPRV o MPR + V

Tasso di segnalazione tra i diversi vaccini contro morbillo, parotite, rosolia e varicella.  
Anni 2009-2010





# 2^ Novità dal 2015

Vaccino quadrivalente coniugato in sostituzione di MenC

vaccino	12°anno	14-15 anni
DTP		dTpa-5
Meningococco		Meningo ACWY
Varicella		
MPR		
HPV (femmine)	HPV (3 dosi)	



**...e il Men B?**



# Ipotesi di inserimento del MenB nel calendario trentino

## Obiettivi

Assicurare l'immunità più precocemente possibile iniziando MenB nel primo semestre

Evitare gestioni troppo complesse delle chiamate vaccinali (per sovraffollamento delle chiamate nel 3-6 mese)

# Calendario Vaccinale per la Vita 2014 (SItI, SIP; FIMP, FIMMG)

Vaccino	0gg-30gg	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	11° mese	13° mese	15° mese	⇒	6° anno	12°-18° anno	19-49 anni	50-64 anni	> 64 anni	
DTPa		DTPa		DTPa			DTPa				DTPa**	1 dose dTpa*** ogni 10 anni				
IPV		IPV		IPV			IPV				IPV	dTpaIPV				
Epatite B	EpB-EpB*	Ep B		Ep B*			Ep B						3 Dosi: <i>Pre Esposizione</i> (0, 1, 6 mesi) 4 Dosi: <i>Post Esposizione</i> (0, 2, 6 sett. + booster a 1 anno) o <i>Pre Esposizione imminente</i> (0, 1, 2, 12)			
Hib		Hib		Hib			Hib									
Pneumococco		PCV13		PCV13			PCV13	PCV13 <sup>AA</sup>			PCV13/PPV23 (vedi note)		PCV13			
MPRV							MPRV				MPRV					
MPR							MPR				oppure MPR + V	MPR	oppure MPR + V	2 dosi MPR**** + V (0-4/8 settimane)		
Varicella								V								
Meningococco C							Men C o MenACWY conjugato	Men C o MenACWY conjugato				MenACWY coniugato 1dose				
Meningococco B		Men B	Men B		Men B		Men B	Men B								
HPV												HPV <sup>o</sup> : 2-3 dosi (in funzione di età e vaccino); fino a età massima in scheda tecnica				
Influenza							Influenza <sup>oo</sup>					1 dose all'anno	1 dose all'anno			
Herpes Zoster															1 dose#	
Rotavirus		Rotavirus##														
Epatite A									EpA###			EpA###	2 dosi (0-6-12 mesi)			

	Cosomministrare nella stessa seduta		Opzioni di cosomministrazione nella stessa seduta o somministrazione in sedute separate
	Somministrare in seduta separata		Vaccini per categorie a rischio



# Ipotesi di inserimento del MenB nel calendario trentino

Schedula vaccinale: **3+1**

Numero di accessi vaccinali: **+2**

Co-somministrazioni: **non più di due**

Co-somministrazioni: **previste in scheda tecnica**

Continuità con il calendario precedente **rispettata**



# Ipotesi di inserimento del MenB nel calendario trentino

vaccino	a 2 mesi	a 4 mesi	a 6 mesi	a 8 mesi	a 11 mesi	a 14 mesi	a 16 mesi
IPV	<i>Esav-1</i>	<i>Esav-2</i>			<i>Esav-3</i>		
DTPa							
HBV							
Hib							
PCV-13	<i>Pneumo-1</i>		<i>Pneumo-2</i>		<i>Pneumo-3</i>		
Men B		<i>Men B-1</i>	<i>MenB-2</i>	<i>MenB-3</i>		<i>MPR-1</i>	<i>MenB-4</i>
MPR							<i>Var</i>
						<i>Men C</i>	
Men C							

TRENTINO



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

*Valter Carraro*

*Venezia, dicembre 2014*